



«Базис Ойл» ЖШС
Қазақстан Республикасы, 050000
Алматы қ, Әйтеке би к., 100 үй,
9 пәтер,
Тел. / Факс: +7 (705) 700 7017
E-mail: bazis_oil@bk.ru

Химиялық зертхана
Атырау облысы
Құлсары қ,
Өнеркәсіптік аудан, 47
E-mail: lab@bazisoil.kz

Химиялық зертханада өлшеудің жағдайына
бағалау 11.01.2022ж. № 277 куәлігі

Сапа сипаттамасы

Нефрас С30/230

191140006686-02-2021 ЖШС СТ талабына сәйкес

СЭ ҚТН коды 2710 12 900 8

Сәйкестік сертификаты № KZ.7500441.01.01.00014 2023 ж. 25 сәуірге дейін жарамды

№ п/п	Көрсеткіш атауы	Сынау әдісіне НҚ	191140006686-02-2021 ЖШС СТ бойынша нормасы
1	20 °С жағдайындағы тығыздығы, кг/м ³ , артық емес/	МЕМСТ 3900	Норм.байды
2	Фракциялық құрамы: Қайнап басталу температурасы °С, төмен емес 10% температурада қайнайды °С, жоғары емес 50% температурада қайнайды °С, жоғары емес 90% температурада қайнайды °С, жоғары емес Қайнап біту температурасы °С, жоғары емес/	МЕМСТ 2177	30 105 145 190 230
3	Күкірттің массалық үлесі,%, артық емес	ҚР СТ АСТМ Д 4294	0,3
4	Қышқылдық, мг КОН/100см ³ , жоғары емес	МЕМСТ 5985	0,5
5	Мыс пластинкасына сынама жүргізу	МЕМСТ 6321	Төзімді
6	Құрамындағы суда ерігіш қышқыл мен сілтінің мөлшері	МЕМСТ 6307	Жоқ болу
7	Құрамындағы механикалық қоспаның мөлшері	191140006686-02- 2021 ЖШС СТ, 7.4 т.	Жоқ болу
8	Судың болуы	МЕМСТ 2477	Жоқ болу
9	Түсі	Көзбен шолып байқау	Мөлдір, түссіз
10	Қаныққан будың қысымы, 15.04-15.10, кПа, жоғары емес 15.10-15.04, кПа, жоғары емес	МЕМСТ 1756	66,7 90,0
11	Йод саны, йод г, 100г нефтаста, көп емес	МЕМСТ 2070	5,0
12	мг/100 см ³ нефрастағы нақты смоланың құрамы, көп емес	МЕМСТ 1567	5,0

Технолог

Канаев Е.